


ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 1467

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 11 z/of 09.07.2024 r.

 AB 1467	Nazwa i adres / Name and address KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH ul. Seminaryjska 12 25-372 Kielce LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE ul. Kopernika 23 25-336 Kielce
Kod identyfikacyjny / Identification code ¹⁾	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:
– I/17	– Badania w dziedzinie nauk sądowych wyrobów innych / Forensic tests of other products

Wersja strony / Page version: A

¹⁾ Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl



KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI BADAŃ
I CERTYFIKACJI ŻYWNOŚCI

Hanna Tugi
HANNA TUGI

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1467 z dnia 12.12.2019 r.
Cykl akredytacji od 29.09.2021 r. do 28.10.2025 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 1467 of 12.12.2019
Accreditation cycle from 29.09.2021 to 28.10.2025
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Badania daktyloskopijne ul. Kopernika 23, 25-336 Kielce		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Badania wykonywane dla celów obszaru regulowanego postanowieniami Decyzji Ramowej Rady 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r.		
Podłoża - nośniki śladów linii papilarnych	Wizualizacja śladów daktyloskopijnych Techniki: - Badania wizualne, - Ninhydryna, - DFO, - 1,2-IND, - Polimeryzacja cyjanoakrylanów, - Proszki daktyloskopijne typu zwykłe, ferromagnetyczne, - Small Particie Reagent (SPR), - Hungarian Red, - Amido Black, - Sticky Side, - Fiolet krystaliczny, - Sudan Black, - Adrox, - Wet Powder, - Basic Yellow 40, - Physical Developer, - Acid Yellow 7, - DMAC.	HJ-1/Pb-Da/1/24 wydanie II z dnia 08.04.2024
Odwzorowania linii papilarnych palców i dłoni	Identyfikacja odwzorowań linii papilarnych	

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 1467

Status zmian: wersja pierwotna - A



Zatwierdzam status zmian
KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI BADAŃ
I CERTYFIKACJI ŻYWNOSCI

HANNA TUGI
dnia: 09.07.2024 r.